



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»**

**(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

 **М.В. Батина**

**04.06.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 244-В от 04.06.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, с. Артышта, ул. Артыштинская (от клуба 150 м)
- 6. Номер заказа:** № 217 от 28.05.2025
- 7. Дата поступления:** 28.05.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Артышта, ул. Артыштинская
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 28.05.2025 14 час.10 мин. /29.05.2025 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
 Место отбора: Беловский МО, с. Артышта, ул. Артыштинская (от клуба 150 м)  
 Номер заказа: № 217 от 28.05.2025  
 Лабораторный номер: 337-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,1	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	4	2	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	0,26	-	0,06
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,7	1,0	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"  
(АО "МЕТАН КУЗБАССА")  
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, с. Артышта, ул. Артыштинская (от клуба 150 м)  
(100 м от дома ул. Нефтебазовская №42)

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,1	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	6,7	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	0,26	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	4	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



  
Багина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/02778-25 от 05.06.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, с. Артышта, ул. Артыштинская (от клуба 150м) - скважина  
(код точки 32501000256.10320.0090)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 29.05.2025 06:20 - 06:30  
Ф.И.О., должность: Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2025 11:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02778-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 29.05.2025 11:15 дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02778-25 от 05.06.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»**

**(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21П05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

*Батина* М.В. Батина

**05.05.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 132-В от 05.05.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, Бековское СП, с. Беково, ул. Центральная №1 в конце улицы (низ), скважина
- 6. Номер заказа:** № 158 от 22.04.2025
- 7. Дата поступления:** 22.04.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Беково, ул. Центральная №1
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 22.04.2025 12 час.20 мин. /25.04.2025 16 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
 Место отбора: Беловский МО, Бековское СП, с. Беково, ул. Центральная №1 в конце улицы (низ), скважина  
 Номер заказа : № 158 от 22.04.2025  
 Лабораторный номер: 230-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. рН	7,5	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	3	1	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,6	0,8	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ**

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"

**Юридический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Фактический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Объект испытаний:** вода питьевая

**Место отбора:** Беловский МО, Бековское СП, с. Беково, ул. Центральная №1,  
в конце улицы (низ), скважина

**Номер заказа и дата поступления :** 158 от 22.04.2025

**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,5	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	5,6	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	3	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



 Батина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»  
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

 **М.В. Батина**

**05.05.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 133-В от 05.05.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, Бековское СП, 14 км ул. Молодежная (в конце улицы), скважина
- 6. Номер заказа:** № 158 от 22.04.2025
- 7. Дата поступления:** 22.04.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** 14 км, ул. Молодежная
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 22.04.2025 12 час.20 мин. /25.04.2025 16 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
 Место отбора: Беловский МО, Бековское СП, 14 км ул. Молодежная (в конце улицы), скважина  
 Номер заказа: № 158 от 22.04.2025  
 Лабораторный номер: 231-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,7	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	3	1	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,0	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ**

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"

**Юридический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Фактический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Объект испытаний:** вода питьевая

**Место отбора:** Беловский МО, Бековское СП, 14 км ул. Молодежная (в конце улицы), скважина

**Номер заказа и дата поступления :** 158 от 22.04.2025

**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,7	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	°Ж	6,0	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	3	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



*Багина М.В.*  
(подпись) Багина М.В.

Проба отобрана Заказчиком.  
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 6б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/01880-25 от 05.05.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Бековское СП  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Беково, 14 км, ул. Молодёжная (скважина, в конце улицы)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 23.04.2025 09:20-09:30  
**Ф.И.О., должность:** Шадеев С.С., слесарь ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.04.2025 13:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 23 апреля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01880-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 23.04.2025 13:15  
дата начала испытаний 23.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 25.04.2025 13:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01880-25 от 05.05.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»  
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

 **М.В. Батина**

**04.06.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 245-В от 04.06.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, п. Бускускан, ул. Тельмана (200 м от переезда)
- 6. Номер заказа:** № 217 от 28.05.2025
- 7. Дата поступления:** 28.05.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** п. Бускускан, ул. Тельмана
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 28.05.2025 14 час.10 мин. /29.05.2025 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, п. Бускусан, ул. Тельмана (200м от переезда)

Номер заказа:

№ 217 от 28.05.2025

Лабораторный номер:

338-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,1	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	3	1	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,1	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"  
(АО "МЕТАН КУЗБАССА")  
Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Бускусан, ул. Тельмана (200м от переезда)

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,1	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	6,1	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	3	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



  
Батина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/02779-25 от 05.06.2025

- 1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- 2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- 3. Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- 4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Бускусан, ул. Тельмана (200 м от переезда) - скважина  
(код точки 3251000221.10320.0092)
- 5. Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 29.05.2025 07:00 - 07:10  
**Ф.И.О., должность:** Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.05.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- 6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
- 7. Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02779-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 29.05.2025 11:15 дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02779-25 от 05.06.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»  
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

*Батина* М.В. Батина

**01.04.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 80-В от 01.04.2025**

1. **Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
2. **Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
3. **Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
4. **Объект испытаний\*:** вода питьевая
5. **Место отбора\*:** Беловский МО, Евтинское СП, с. Каракан, ул. Центральная (напротив магазина пермяков. Сельпо) после ХВО, скважина
6. **Номер заказа:** № 101 от 27.03.2025
7. **Дата поступления:** 27.03.2025
8. **Проба отобрана:** заказчиком
9. **Маркировка проб заказчика\*:** с. Каракан
10. **Дата начала/окончания испытаний:** 27.03.2025 11 час.30 мин. /31.03.2025 15 час.00 мин.
11. **Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
12. **Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Беловский МО, Евтинское СП, с. Каракан, ул. Центральная  
(напротив магазина пермяков. Сельпо) после ХВО, скважина

Номер заказа :

№ 101 от 27.03.2025

Лабораторный номер:

162-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,3	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	1,0	0,2	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	6	2	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,9	1,0	-
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



А.А. Грин

(подпись)

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ**

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"

**Юридический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Фактический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Объект испытаний:** вода питьевая

**Место отбора:** Беловский МО, Евтинское СП, с. Каракан, ул. Центральная  
(напротив магазина пермяков. Сельпо) после ХВО, скважина

**Номер заказа и дата поступления :** 101 от 27.03.2025

**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,3	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	6,9	≤ 7,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	6	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да

Начальник ИЛ :



  
Батина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.  
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
02.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01352-25 от 02.04.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Каракан, ул. Центральная (напротив магазина пермяков. Сельпо) (после ХВО), скважина
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 27.03.2025 11:00-11:10  
**Ф.И.О., должность:** Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.03.2025 13:30  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 27 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 42-01-05/01352-25 от 02.04.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01352-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 27.03.2025 13:45  
дата начала испытаний 27.03.2025 13:45, дата окончания испытаний 29.03.2025 12:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01352-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
26.08.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04314-25 от 26.08.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Дунай-Ключ, ул. Светлая, соор. 37а-скважина (возле дома № 37) (32501000176.10320.0060)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 13.08.2025 11:00-11:10  
**Ф.И.О., должность:** Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.08.2025 14:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 13 августа 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Протокол испытаний № 42-01-05/04314-25 от 26.08.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 42-01-05/04314-5.2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 13.08.2025 14:15 дата начала испытаний 13.08.2025 14:15, дата окончания испытаний 15.08.2025 13:10					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	10	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04314-25 от 26.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



МП

Л.И. Зяблицкая  
26.08.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04313-25 от 26.08.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, п. Задубровский, ул. Молодежная, соор. 1а-скважина (от села на север 300 м) (32501000181.10320.0062)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 13.08.2025 10:00-10:10  
**Ф.И.О., должность:** Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.08.2025 14:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 13 августа 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Протокол испытаний № 42-01-05/04313-25 от 26.08.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 42-01-05/04313-5.2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 13.08.2025 14:15 дата начала испытаний 13.08.2025 14:15, дата окончания испытаний 15.08.2025 13:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04313-25 от 26.08.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
02.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/01350-25 от 02.04.2025

**1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

**2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

**3. Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

**4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Евтино, пер. Школьный (ул. Центральная, 20) напротив дома № 6, скважина

**5. Условия отбора:**

Дата и время отбора: 27.03.2025 10:30-10:40

Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 27 марта 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01350-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 27.03.2025 13:45 дата начала испытаний 27.03.2025 13:45, дата окончания испытаний 29.03.2025 12:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01350-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 6б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, кэм. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
02.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 42-01-05/01352-25 от 02.04.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Каракан, ул. Центральная (напротив магазина пермяков. Сельпо) (после ХВО), скважина
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 27.03.2025 11:00-11:10  
**Ф.И.О., должность:** Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.03.2025 13:30  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 27 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01352-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 27.03.2025 13:45  
дата начала испытаний 27.03.2025 13:45, дата окончания испытаний 29.03.2025 12:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01352-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
02.04.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/01353-25 от 02.04.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева), скважина
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 27.03.2025 10:00-10:10  
**Ф.И.О., должность:** Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.03.2025 13:30  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 27 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01353-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 27.03.2025 13:45  
дата начала испытаний 27.03.2025 13:45, дата окончания испытаний 29.03.2025 13:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	26	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01353-25 от 02.04.2025



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательной  
лаборатории АО «Метан Кузбасса»  
(Приказ № 134 от 24.10.2025)

 Т.В. Догадина

14.11.2025

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 742-в от 14.11.2025

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева), после ХВО, 32501000286.10320.0031
- 6. Номер заказа:** № 491 от 06.11.2025
- 7. Дата поступления:** 06.11.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 06.11.2025 14 час.40 мин. / 12.11.2025 13 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, ИЛ ответственности не несет.  
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



Метан Кузбасса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 742-в от 14.11.2025

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева), после ХВО, 32501000286.10320.0031

Номер заказа:

№ 491 от 06.11.2025

Лабораторный номер:

816-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,8	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	градус цветности	6	2	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,8	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"  
**Юридический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Фактический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Объект испытаний:** вода питьевая  
**Место отбора:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Коновалово, в 65-ти метрах на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева), после ХВО, 32501000286.10320.0031  
**Лабораторный номер:** 816-25В  
**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,8	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	градус цветности	6	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,8	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
 А.А. Грин  
 (подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
13.11.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/05991-25 от 13.11.2025

- 1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- 2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- 3. Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- 4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, с. Коновалово, в 65<sup>ТМ</sup> м на запад от жилого дома по ул. Молодежная, 1 (на въезде слева)-скважина (32501000286.10320.0031)
- 5. Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 07.11.2025 07:50-07:55  
Ф.И.О., должность: Малаев П.В., слесарь АВП ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 10:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- 6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 7 ноября 2025 г.
- 7. Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "МЕТАН КУЗБАССА"  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 42-01-05/05991-5.2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 07.11.2025 10:15  
дата начала испытаний 07.11.2025 10:15, дата окончания испытаний 11.11.2025 10:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/05991-25 от 13.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
02.04.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/01354-25 от 02.04.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Новодубровка, 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21-скважина
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 27.03.2025 09:20-09:30  
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.03.2025 13:30  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 27 марта 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

Протокол испытаний № 42-01-05/01354-25 от 02.04.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01354-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 27.03.2025 13:45 дата начала испытаний 27.03.2025 13:45, дата окончания испытаний 29.03.2025 13:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01354-25 от 02.04.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
26.08.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04311-25 от 26.08.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Новодубровка, в 70<sup>м</sup> м на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21-скважина (32501000136.10320.0023)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 13.08.2025 09:10-09:20  
**Ф.И.О., должность:** Бертников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 13.08.2025 14:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 13 августа 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Протокол испытаний № 42-01-05/04311-25 от 26.08.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/04311-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 13.08.2025 14:15  
дата начала испытаний 13.08.2025 14:15, дата окончания испытаний 15.08.2025 12:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	12	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04311-25 от 26.08.2025



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательной  
лаборатории АО «Метан Кузбасса»  
(Приказ № 134 от 24.10.2025)

  
Т.В. Догадина  
14.11.2025

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 741-в от 14.11.2025

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, д. Новодубровка, в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21; после ХВО, 32501000136.10320.0023
- 6. Номер заказа:** № 491 от 06.11.2025
- 7. Дата поступления:** 06.11.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** д. Новодубровка, в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 06.11.2025 14 час.40 мин. / 12.11.2025 13 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, ИЛ ответственности не несет.  
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, д. Новодубровка, в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21; после ХВО, 32501000136.10320.0023

Номер заказа:

№ 491 от 06.11.2025

Лабораторный номер:

815-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,8	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	градус цветности	10	4	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,9	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА"

(АО "МЕТАН КУЗБАССА")

Испытательная лаборатория

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru


## ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"  
**Юридический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Фактический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Объект испытаний:** вода питьевая  
**Место отбора:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, д. Новодубровка в 70-ти метрах на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21; после ХВО, 32501000136.10320.0023  
**Лабораторный номер:** 815-25В  
**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,8	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	градус цветности	10	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,9	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да

Руководитель химико-аналитического отдела:

 А.А. Грин  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
13.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/05992-25 от 13.11.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Новодубровка, в 70<sup>м</sup> м на юго-восток от жилого дома пер. Лесной, 21 (32501000136.10320.0023)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 07.11.2025 08:25-08:30  
Ф.И.О., должность: Малаев П.В., слесарь АBR ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 10:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 7 ноября 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "МЕТАН КУЗБАССА"  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

Протокол испытаний № 42-01-05/05992-25 от 13.11.2025 распечатан в 2 экз.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/05992-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 07.11.2025 10:15  
дата начала испытаний 07.11.2025 10:15, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/05992-25 от 13.11.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»**

**(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

 **М.В. Батина**

**05.05.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 136-В от 05.05.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, Новобачатское СП, с. Новобачаты, ул. Береговая, 4а (№1 в районе реки Зеленчиха), скважина
- 6. Номер заказа:** № 158 от 22.04.2025
- 7. Дата поступления:** 22.04.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Новобачаты, ул. Береговая, 4а
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 22.04.2025 12 час.20 мин. /25.04.2025 16 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



Метан Кузбасса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 136-В от 05.05.2025

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
Место отбора: Беловский МО, Новобачатское СП, с.Новобачаты, ул. Береговая, 4а  
(№1 в районе реки Зеленчиха), скважина  
Номер заказа: № 158 от 22.04.2025  
Лабораторный номер: 234-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,7	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	5	2	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	4,6	0,7	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ**

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"

**Юридический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Фактический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Объект испытаний:** вода питьевая

**Место отбора:** Беловский МО, Новобачатское СП, с. Новобачаты, ул. Береговая, 4а  
(№1 в районе реки Зеленчиха), скважина

**Номер заказа и дата поступления :** 158 от 22.04.2025

**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,7	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	4,6	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	5	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



*Батина М.В.*  
(подпись) Батина М.В.

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 42-01-05/01878-25 от 05.05.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Новобачатское СП  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Новобачаты, ул. Береговая, 4а (скважина № 1 в районе реки Зеленчиха)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 23.04.2025 08:40-08:50  
**Ф.И.О., должность:** Лазарев В.В., слесарь ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.04.2025 13:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 23 апреля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01878-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 23.04.2025 13:15  
дата начала испытаний 23.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 25.04.2025 12:50

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01878-25 от 05.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
16.07.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/03816-25 от 16.07.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д, 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (перед подачей в распределительную сеть)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, д. Новороссийка, ул. Первомайская (выше магазина 50 м севернее), после ХВО (32501000141.10150.0137)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 10.07.2025 09:10-09:20  
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 10 июля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 42-01-05/03816-5.2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 10.07.2025 11:15 дата начала испытаний 10.07.2025 11:15, дата окончания испытаний 12.07.2025 10:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03816-25 от 16.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
07.07.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/03676-25 от 07.07.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (перед подачей в распределительную сеть)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Петровский, ул. Петровская, 2а, после ХВО (32501000211.10150.0132)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 02.07.2025 08:10-08:20  
Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.07.2025 11:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 2 июля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03676-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 02.07.2025 11:15 дата начала испытаний 02.07.2025 11:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 10:00					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03676-25 от 07.07.2025



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательной  
лаборатории АО «Метан Кузбасса»  
(Приказ № 134 от 24.10.2025)

  
Т.В. Догадина  
14.11.2025

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 744-в от 14.11.2025

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Пермяки, РТМ (рядом с участком водоканала); после ХВО, 32501000311.10320.0242
- 6. Номер заказа:** № 491 от 06.11.2025
- 7. Дата поступления:** 06.11.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Пермяки, РТМ (рядом с участком водоканала)
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 06.11.2025 14 час.40 мин. / 12.11.2025 13 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, ИЛ ответственности не несет.  
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



Метан Кузбасса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 744-в от 14.11.2025

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Пермяки, РТМ (рядом с участком водоканала); после ХВО, 32501000311.10320.0242

Номер заказа:

№ 491 от 06.11.2025

Лабораторный номер:

818-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,8	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	градус цветности	6	2	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,0	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"  
**Юридический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Фактический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Объект испытаний:** вода питьевая  
**Место отбора:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Пермяки, РТМ (рядом с участком водоканала); после ХВО, 32501000311.10320.0242  
**Лабораторный номер:** 818-25В  
**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,8	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	градус цветности	6	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,0	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
А.А. Грин  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
13.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/05993-25 от 13.11.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, с. Пермьяки, РТМ (рядом с участком водоканала)-скважина (32501000311.10320.0242)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 07.11.2025 09:00-09:05  
**Ф.И.О., должность:** Малаев П.В., слесарь АВР ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 10:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 7 ноября 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "МЕТАН КУЗБАССА"  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/05993-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 07.11.2025 10:15 дата начала испытаний 07.11.2025 10:15, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/05993-25 от 13.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 42-01-05/01875-25 от 05.05.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, ул. Волкова (пер. Речной (около моря), скважина после ХВО)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 23.04.2025 08:00-08:10  
Ф.И.О., должность: Бертников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2025 13:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 23 апреля 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01875-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 23.04.2025 13:15  
дата начала испытаний 23.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 25.04.2025 12:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01875-25 от 05.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
07.07.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 42-01-05/03675-25 от 07.07.2025

- 1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- 2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- 3. Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (перед подачей в распределительную сеть)
- 4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО  
Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, пер. Почтовый, 1а (рядом с колхозом и башней), после ХВО (32501000316.10150.0018)
- 5. Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 02.07.2025 09:05-09:15  
**Ф.И.О., должность:** Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 02.07.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- 6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 2 июля 2025 г.
- 7. Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет

ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03675-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 02.07.2025 11:15  
дата начала испытаний 02.07.2025 11:15, дата окончания испытаний 04.07.2025 09:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	23	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03675-25 от 07.07.2025



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательной  
лаборатории АО «Метан Кузбасса»  
(Приказ № 134 от 24.10.2025)

Т.В. Догадина

14.11.2025

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 743-В от 14.11.2025

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, пер. Почтовый, 1а (рядом с колхозом и башней); после ХВО, 32501000316.10150.0018
- 6. Номер заказа:** № 491 от 06.11.2025
- 7. Дата поступления:** 06.11.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** с. Поморцево, пер. Почтовый, 1а (рядом с колхозом и башней)
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 06.11.2025 14 час.40 мин. / 12.11.2025 13 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, ИЛ ответственности не несет.  
Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



Метан Кузбасса

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ № 743-в от 14.11.2025

Заказчик:

ООО "Энергоресурс"

Место отбора:

Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, пер. Почтовый, 1а (рядом с колхозом и баиней); после ХВО, 32501000316.10150.0018

Номер заказа:

№ 491 от 06.11.2025

Лабораторный номер:

817-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm \Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	7,9	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	градус цветности	6	2	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Жесткость общая	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,5	0,8	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"  
**Юридический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Фактический адрес Заказчика:** 650000, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 10, оф.  
**Объект испытаний:** вода питьевая  
**Место отбора:** Кемеровская область – Кузбасс, Беловский МО, с. Поморцево, пер. Почтовый, 1а (рядом с колхозом и башней); после ХВО, 32501000316.10150.0018  
**Лабораторный номер:** 817-25В  
**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	7,9	6,0-9,0	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	градус цветности	6	≤ 20	да
Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,5	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да

Руководитель химико-аналитического отдела:

  
А.А. Грин  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



МП

Л.И. Зяблицкая  
13.11.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/05989-25 от 13.11.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (перед подачей в распределительную сеть)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, с. Поморцево, пер. Почтовый, зд. 1а (рядом с колхозом и башней)- после ХВО
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 07.11.2025 07:20-07:25  
Ф.И.О., должность: Малаев П.В., слесарь АBR ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.11.2025 10:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 7 ноября 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Пробу оформил: Догадина Т.В., заместитель начальника ИЛ АО "МЕТАН КУЗБАССА"

Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 42-01-05/05989-5.2-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

**11. Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 07.11.2025 10:15 дата начала испытаний 07.11.2025 10:15, дата окончания испытаний 10.11.2025 10:05					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/05989-25 от 13.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 42-01-05/02783-25 от 05.06.2025

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. Юридический адрес: 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
Фактический адрес: 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
3. Наименование образца испытаний: вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. Место отбора: ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Боровская (водозабор от боровской через речку Мусбусканка 300м) - скважина (код точки 32501000236.10320.0084)
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 29.05.2025 09:30 - 09:40  
Ф.И.О., должность: Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.05.2025 11:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
7. Дополнительные сведения:  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02783-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 29.05.2025 11:15  
дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02783-25 от 05.06.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»  
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

*Батина* \_\_\_\_\_ **М.В. Батина**

**04.06.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 242-В от 04.06.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)
- 6. Номер заказа:** № 217 от 28.05.2025
- 7. Дата поступления:** 28.05.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** п. Старобачаты, ул. Зареченская
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 28.05.2025 14 час.10 мин. /29.05.2025 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.



Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)  
Номер заказа: № 217 от 28.05.2025  
Лабораторный номер: 335-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,2	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	2	1	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	5,2	0,8	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы)

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,2	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	5,2	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	2	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



Багина М.В.

(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Польшаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Польшаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/02782-25 от 05.06.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул. Зареченская (300 м от фермы) - скважина  
(код точки 32501000236.10320.0087)
- Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 29.05.2025 09:10 - 09:20  
**Ф.И.О., должность:** Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.05.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
**Количество пробы (объем):** 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
**Изготовитель:** ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02782-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6  
Микробиологическая лаборатория  
Образец поступил 29.05.2025 11:15  
дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:40

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:

Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02782-25 от 05.06.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»**

**(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05

652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,

пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории**

**АО «Метан Кузбасса»**

**М.В. Батина**

**04.06.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 243-В от 04.06.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Нефтебазовская (100 м от дома ул. Нефтебазовская №42)
- 6. Номер заказа:** № 217 от 28.05.2025
- 7. Дата поступления:** 28.05.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** п. Старобачаты, ул. Нефтебазовская
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 28.05.2025 14 час.10 мин. /29.05.2025 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
 Место отбора: Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Нефтебазовская  
 (100 м от дома ул. Нефтебазовская №42)  
 Номер заказа: № 217 от 28.05.2025  
 Лабораторный номер: 336-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,1	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	2	1	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	0,26	-	0,06
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,8	1,0	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

**ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ**

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

**Заказчик:** ООО "Энергоресурс"

**Юридический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Фактический адрес Заказчика:** 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

**Объект испытаний:** вода питьевая

**Место отбора:** Беловский МО, п. Старобачаты, ул. Нефтебазовская  
(100 м от дома ул. Нефтебазовская №42)

**Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,1	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	6,8	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	0,26	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	2	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



 Багина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.

За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/02781-25 от 05.06.2025

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
2. **Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
3. **Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
4. **Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, ул Нефтебазовская (100 м от дома по ул. Нефтебазовская, 42) - скважина (код точки 32501000236.10320.0122)
5. **Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 29.05.2025 08:50 - 09:00  
**Ф.И.О., должность:** Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.05.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
7. **Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02781-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 29.05.2025 11:15 дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02781-25 от 05.06.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.05.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/01876-25 от 05.05.2025

1. **Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

2. **Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

3. **Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

4. **Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, Евтинское СП

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Степной, ул. Центральная, 38а (скважина рядом с домом № 36)

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 23.04.2025 08:20-08:30

Ф.И.О., должность: Бертников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2025 13:00

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 23 апреля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/01876-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 23.04.2025 13:15 дата начала испытаний 23.04.2025 13:15, дата окончания испытаний 25.04.2025 12:45					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/01876-25 от 05.05.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс,  
Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6,  
тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
07.07.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/03739-25 от 07.07.2025

**1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)

**2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21

**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21

**3. Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)

**4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО

Кемеровская область-Кузбасс, Беловский МО, п. Убинский, ул. Подсобная (ул. Подсобная № 16), скважина (32501000246.10320.0050)

**5. Условия отбора:**

Дата и время отбора: 03.07.2025 08:05-08:15

Ф.И.О., должность: Бердников В.В., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2025 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

**6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 3 июля 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка

Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)

650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/03739-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 03.07.2025 11:15 дата начала испытаний 03.07.2025 11:15, дата окончания испытаний 05.07.2025 10:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/03739-25 от 07.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком,  
городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20,  
тел.: +7 (3842) 64-30-00 e-mail: kem@42cgie.ru  
ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий,  
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6

тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
26.08.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 42-01-05/04310-25 от 26.08.2025

- Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, М.О. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Юридический адрес: 650000, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. КУЗБАССКАЯ, 10, ОФИС 312  
Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Беловский, д. Хахалино, ул. Центральная, 33-скважина (в районе остановки) (32501000161.10320.0058)
- Условия отбора:**  
Дата и время отбора: 13.08.2025 08:40-08:50  
Ф.И.О., должность: Бобичева С.Н., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
Условия доставки: Автотранспорт  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.08.2025 14:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 13 августа 2025 г.
- Дополнительные сведения:**  
Количество образца испытаний (объем): 1,5 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. **Код образца (пробы):** 42-01-05/04310-5.2-25

10. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. **Оборудование (при необходимости):** исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, РОССИЯ, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Ленинск-Кузнецкий, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, дом 6Б, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 13.08.2025 14:15 дата начала испытаний 13.08.2025 14:15, дата окончания испытаний 15.08.2025 12:50					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Д.Е. Пролубникова, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/04310-25 от 26.08.2025



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАН КУЗБАССА»  
(АО «МЕТАН КУЗБАССА»)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ТП05  
652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21 тел. 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru



**УТВЕРЖДАЮ**

**Начальник испытательной лаборатории  
АО «Метан Кузбасса»**

 **М.В. Батина**

**04.06.2025**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 246-В от 04.06.2025**

- 1. Заказчик:** ООО «Энергоресурс»
- 2. Юридический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 3. Фактический адрес заказчика:** 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312
- 4. Объект испытаний\*:** вода питьевая
- 5. Место отбора\*:** Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м)
- 6. Номер заказа:** № 217 от 28.05.2025
- 7. Дата поступления:** 28.05.2025
- 8. Проба отобрана:** заказчиком
- 9. Маркировка проб заказчика\*:** п. Щебзавод
- 10. Дата начала/окончания испытаний:** 28.05.2025 14 час.10 мин. /29.05.2025 15 час.00 мин.
- 11. Место проведения испытаний:** 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск – Кузнецкий, пер. Кишиневский, 21
- 12. Условия испытаний:** соответствуют требованиям нормативных документов

\*Информация предоставлена заказчиком.

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет.

Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Заказчик: ООО "Энергоресурс"  
 Место отбора: Беловский МО, п. Щебзавод, ул. Школьная ( в конце улицы 200 м)  
 Номер заказа : № 217 от 28.05.2025  
 Лабораторный номер: 339-25В

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Абсолютная погрешность при $P=0,95, \pm\Delta$	Расширенная неопределенность при коэффициенте охвата $k=2$ и при $P=0,95, \pm U$
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед.рН	8,2	0,2	-
Запах 20 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	2	-	-
Запах 60 °С	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1	балл	1	-	-
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2	балл	2	-	-
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005	ЕМФ	<1,0*	-	-
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2004	град.	1,0	0,4	-
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05*	-	-
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012 (метод А)	°Ж	6,2	0,9	-

\* Полученный результат выше или ниже предела обнаружения или определения методики.

В случае, если методом испытаний предусмотрено проведение параллельных определений, результат рассчитывается по среднему арифметическому значению двух параллельных определений.

Руководитель химико-аналитического отдела:



(подпись)

А.А. Грин

За информацию, предоставленную заказчиком, а также за соблюдение условий отбора, транспортировки и хранения до момента поступления в лабораторию ИЛ ответственности не несет. Результат анализа распространяется на предоставленный образец (пробу).

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

652502, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск - Кузнецкий,  
пер.Кишиневский, 21 тел./факс 8(384-56) 5-30-58 lab.mk2014@mail.ru

### ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ

результатов испытаний с требованиями СанПиН 1.2.3685-21  
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов  
среды обитания"

Заказчик: ООО "Энергоресурс"

Юридический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Фактический адрес Заказчика: 650000 г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312

Объект испытаний: вода питьевая

Место отбора: Беловский МО, п. Щербазавод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м)

Место проведения испытаний: 652502, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  
пер. Кишиневский, 21

Наименование показателя	Нормативный документ на метод испытания	Единица измерения	Результат испытаний	Нормативный показатель	
				значение	соответствие
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-2018	ед.рН	8,2	6,0-9,0	да
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	<sup>0</sup> Ж	6,2	≤ 7,0	да
Железо	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98	мг/дм <sup>3</sup>	<0,05	≤ 0,3	да
Цветность	ПНД Ф 14.1:2:4.207-2007	град.	1	≤ 20	да
Мутность (по формазину)	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005	ЕМФ	<1,0	≤ 2,6	да
Запах 20°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.1	балл	2	≤ 2	да
Запах 60°	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	1	≤ 2	да
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5.8.2	балл	2	≤ 2	да

Начальник ИЛ :



  
Батина М.В.  
(подпись)

Проба отобрана Заказчиком.  
За информацию, предоставленную Заказчиком, ИЛ ответственности не несет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской  
области - Кузбассе»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кемеровской области - Кузбассе» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком  
районе

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе" в городе Ленинске-Кузнецком, городе  
Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Шахтеров пр-кт, строение 20, тел.: +7 (3842)  
64-30-00

e-mail: kem@42cgie.ru

ОГРН 1054205030384 ИНН 4205081103

Адреса мест осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул,  
дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6, тел.: +7 3845651598, e-mail: lab.lkz@42cgie.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.511946

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ



Л.И. Зяблицкая  
05.06.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 42-01-05/02780-25 от 05.06.2025

- 1. Заказчик:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАН КУЗБАССА" (ИНН 4217018593 ОГРН 1024201299781)
- 2. Юридический адрес:** 652502, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ, ПЕР. КИШИНЕВСКИЙ Д. 21  
**Фактический адрес:** 652502, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21
- 3. Наименование образца испытаний:** вода источников централизованного водоснабжения (подземная)
- 4. Место отбора:** ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС", Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный округ, п. Щербавод, ул. Школьная (в конце улицы 200 м) - скважина  
(код точки 32501000251.10320.0095)
- 5. Условия отбора:**  
**Дата и время отбора:** 29.05.2025 08:00 - 08:10  
**Ф.И.О., должность:** Захаров Е. А., мастер ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"  
**Условия доставки:** Автотранспорт  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 29.05.2025 11:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
- 6. Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №13-КГ от 10 января 2025 г., Акт отбора от 29 мая 2025 г.
- 7. Дополнительные сведения:**  
Количество пробы (объем): 1,0 л; Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
Изготовитель: ООО «Энергоресурс» (ИНН 4205284720)  
650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10, офис 312  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени

доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 42-01-05/02780-5.2-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): исследования проводились на поверенных средствах измерения, аттестованном оборудовании

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 652500, Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий г, Земцова ул, дом 66, пом. 1; пом. 3; пом. 10; строен. 2, пом. 4; строен. 2, пом. 6 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 29.05.2025 11:15 дата начала испытаний 29.05.2025 11:15, дата окончания испытаний 31.05.2025 09:30					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.1
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.4

Ответственный за оформление протокола:  
Г.А. Корман, Оператор ЭВМ

Конец протокола испытаний № 42-01-05/02780-25 от 05.06.2025